


ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник генерального директора з
комерційної діяльності та розвитку
інфраструктури

 Георгій Зубко
« 10 » 11 2020р.

ІНСТРУКЦІЯ

Очищення покрівель та козирків будівель від льоду та бурульок
на об'єктах ДП МА «Бориспіль».

10.11.2020 № 59-35-14

Діє з 10.11.2020
Редакція 01

Зміст

- 1 Мета та сфера застосування
- 2 Визначення та скорочення
- 3 Загальні положення. Очищення покрівель та козирків будівель від льоду та бурульок на об'єктах ДП МА «Бориспіль»
- 4 Відповідальність
- 5 Посилання

1. Мета та сфера застосування

1.1. Інструкція розроблена з метою якісного та своєчасного виконання робіт з очищення покрівель від льоду та бурульок на об'єктах ДП МА «Бориспіль» клінінговою компанією –переможцем електронних торгів на предмет закупівлі послуги з обслуговування внутрішніх приміщень будівель аеропорту «Бориспіль».

1.2. Виконання вимог інструкції за видом робіт, встановлює вимоги безпеки для осіб, які залучаються до проведення робіт з очищення покрівель та козирків від льоду та бурульок, обледеніння тощо, на об'єктах ДП МА «Бориспіль».

1.3. Всі пункти цієї інструкції обов'язкові до виконання працівниками клінінгової компанії та структурними підрозділами аеропорту в частині, що стосується.

2.Визначення та скорочення

С з У та Е – служба з утримання та експлуатації.

Клінінгова компанія - організація, яка надає послуги з обслуговування внутрішніх приміщень терміналів аеровокзального комплексу та інших об'єктів аеропорту на договірних умовах з ДП МА «Бориспіль».

Стороння організація – організація, що здійснює виробничу діяльність на території аеропорту.

СП - структурний підрозділ.

Засоби індивідуального захисту(ЗІЗ) - це засоби, призначені для носіння і використання працівником з метою індивідуального захисту від одного або більше ризиків, які могли б становити загрозу безпеці та здоров'ю на роботі, а також будь-які пристосування, аксесуари чи змінні компоненти, призначені для цієї мети.

Роботи на висоті - роботи, що виконуються на висоті 1,3м і більше від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, у тому числі з робочих платформ підйомників і механізмів, а також на відстані менше 2м від негороджених перепадів на висоті 1,3м і більше; основним засобом індивідуального захисту під час виконання робіт є запобіжний пояс.

Сигнальна стрічка (огороджувальна стрічка, стрічка захисно-сигнальна)- яскраво забарвлена (часто чергується з смуг різного кольору, білого і червоного або чорного і жовтого) стрічка для позначення небезпеки, залучення уваги і огороження небезпечної території. Працює як незначна перешкода для випадкового потрапляння в зону, тим самим підвищуючи безпеку. Стрічка служить візуальним знаком для позначення підвищеної небезпеки та позначення меж проведення будь-яких робіт.

Наряд-допуск- складене на спеціальному бланку виробниче завдання на безпечне проведення роботи, що визначає її зміст, місце, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпечне виконання роботи.

Страхувальний канат- синтетичний, бавовняний (пеньковий) або металевий канати (мотузки), призначені для страхування (гримання) працівника (працівників) від падіння з висоти.

Опора- конструкція (споруда), елемент конструкції (споруди), до яких закріплюються працівники стропами запобіжних поясів, елементи засобів страхування, канати та елементи верхолазного спорядження.

Пояс запобіжний- засіб індивідуального захисту від падіння з висоти, призначений для підтримки людини під час роботи та в разі падіння.

Промисловий альпінізм- спеціальна технологія виконання висотних робіт на промислових та інших об'єктах, при яких робоче місце досягається за допомогою підйому або спуску по мотузці, або з використанням інших альпіністських методів просування і страховки. Технологія дозволяє працівникові отримати доступ до важкодоступних місць без використання риштування, люльок або підйомних механізмів.

3. Загальні положення. Очищення покрівель та козирків будівель від льоду та бурульок на об'єктах ДП МА «Бориспіль»

3.1. Послуги з очищення покрівель та козирків будівель від льоду та бурульок на об'єктах ДП МА «Бориспіль» надаються клінінговою компанією на наступних об'єктах:

- будівля аеровокзалу терміналу «А»;
- будівля аеровокзалу терміналу «Б»;
- будівля аеровокзалу терміналу «D»;
- будівля аеровокзалу терміналу «F»;
- будівля паркінгу;
- інші об'єкти аеропорту.

3.2. Очищення покрівель і козирків будівель ДП МА «Бориспіль» від льоду та бурульок здійснюється особовим складом клінінгової компанії та належить до робіт, пов'язаних із підвищеною небезпекою.

3.3. Очищення покрівель і козирків будівель ДП МА «Бориспіль» від льоду та бурульок виконувати відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;

3.4. Клінінгова компанія зобов'язана:

- надавати послуги з очищення покрівель і козирків будівель від льоду та бурульок відповідно до умов договору;
- визначити відповідальну особу за організацію, контроль та безпечне виконання робіт з очищення покрівель і козирків будівель від льоду та бурульок на об'єктах ДП МА «Бориспіль»;
- мати у наявності Декларацію(ї), зареєстровану(ї) уповноваженими органами у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» на роботи підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри;
- роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;
- мати в наявності працівників, які пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- для здійснення процесу очищення покрівель та козирків будівель від льоду та бурульок забезпечити персонал необхідними засобами індивідуального захисту, зокрема захисними касками й ЗІЗ від падіння з висоти (страхувальний канат, пояс запобіжний) та використовувати їх за призначенням, інвентарем, механізмами, спецодягом, спецвзуттям;
- забезпечити дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, технічних вимог до експлуатації обладнання, знати місце розташування первинних засобів пожежогасіння, головних і запасних виходів, шляхів евакуації в разі аварії або пожежі, виконувати лише доручену роботу і не делегувати її іншим особам, бути уважним, не відволікатися і не відволікати

інших, не допускати на робоче місце сторонніх осіб, вміти надавати першу долікарську допомогу потерпілому в разі нещасного випадку;

- урахувувати метеорологічні умови та стан працівників, які виконують роботи на висоті або за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників;

- самостійно вирішувати кадрові питання.

3.5. Місце та час проведення робіт погоджується із Замовником та обов'язково огорожується сигнальною стрічкою, конусами та іншими огорожами.

3.6. Роботи з очищення покрівель та козирків від льоду та бурульок проводяться без спричинення незручностей пасажирам та не заважаючи технологічним процесам аеропорту.

3.7. Роботи з очищення покрівель та козирків будівель від льоду та бурульок проводити без пошкодження поверхні матеріалів та покриття оздоблення фасадів.

3.8. До робіт з очищення покрівель і козирків будівель від льоду та бурульок допускаються працівники не молодше 18 років, які мають відповідну професійну підготовку, пройшли навчання безпечним методам і прийомам виконання роботи, вступний інструктаж з охорони праці, медичний огляд і не мають протипоказань до виконання обов'язків за станом здоров'я.

3.9. Роботи з очищення покрівель та козирків будівель від льоду та бурульок проводити за розпорядженням відповідальних осіб клінінгової компанії/керівника робіт, при наявності наряду-допуску на виконання робіт на висоті, зареєстрованому у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами.

3.10. Очищення покрівель від льоду та бурульок проводиться негайно - з моменту їх виявлення, з забезпеченням безпеки руху пішоходів, збереженням покрівель будівель, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій. Для цього небезпечні місця на тротуарах, переходах мають бути огорожені.

3.11. Перед початком робіт необхідно огородити зони можливого падіння льоду із трьох боків огороженнями, сигнальними стрічками. Огорожу розміщують на відстані не менше 6 м від будівлі висотою до 20 м і не менше 10 м від будівлі висотою 20-40 м.

3.12. До огороження зони можливого падіння льоду збоку від неї має стояти черговий персонал у сигнальному жилеті і захисній касці. Чергового забезпечують свистком для попередження пішоходів про проведення робіт та подання сигналу особам, які працюють на покрівлі.

3.13. Знімати лід та бурульки з країв покрівель та козирків потрібно спеціальним пристосуванням (гачком, дерев'яною рейкою(брусом, гумовою киянкою та т.п.).

3.14. Прибирання великих шматків льоду з карнизних ділянок покрівель проводити за допомогою методів плавлення (пари зі шлангу та інших пристосувань) та методом подрібнення з дотриманням заходів безпеки та недопущення пошкодження покриттів і оздоблення. Не допускати відколювання великих шматків криги.

3.15. Лід та бурульки, зняті з покрівель та козирків будівель, прибираються працівниками структурного підрозділу підприємства/підрядної організації, що надає послуги з прибирання території/газонів та повинні вивозитися до визначених місць протягом однієї доби.

3.16. При необхідності виконання робіт на важкодоступних ділянках залучати промислових альпіністів.

3.17. Під час виконання робіт категорично забороняється:

- застосовувати металеві інструменти для сколювання льоду, що утворився на окремих ділянках покрівель;
- звішуватися з покрівлі;
- торкатися електропроводів та інших установок, що можуть призвести до ураження електричним струмом;
- виконання робіт з очищення дахів від льоду та бурульок у вечірній та нічний часи.
- проводити роботи на покрівлі під час ожеледиці, туману, вітру силою понад 5 балів, зливи, снігопаду, у темряві.

3.18. Вимоги безпеки:

- у разі виявлення несправностей пристосувань, інструментів та інших недоліків або несправностей в несучих конструкціях покрівель, роботи слід припинити та повідомити керівника робіт та представника Замовника;
- у разі нещасного випадку надати потерпілому першу лікарську допомогу, негайно повідомити керівника робіт та представника Замовника.

3.19. ДП МА «Бориспіль» зобов'язане:

- забезпечити клінінгову компанією необхідною технічною документацією, пов'язаною з особливостями роботи з очищення покрівель та козирків будівель від льоду та бурульок на об'єктах ДП МА «Бориспіль»;
- здійснювати контроль за дотриманням умов договору та якості надання послуг згідно з вимогами даної Інструкції. У випадку виявлення недоліків надавати обслуговуючій компанії всі зауваження у письмовій формі.

4.Відповідальність

4.1.Клінінгова компанія несе відповідальність:

- за якісне та своєчасне виконання робіт з очищення покрівель та козирків будівель від льоду та бурульок у відповідності до договору та даної Інструкції.
- за пошкодження поверхні матеріалів та покриття покрівель, оздоблення фасадів згідно чинного законодавства України.
- за порушення та не виконання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та техніки безпеки згідно чинного законодавства України.

4.2. Дана Інструкція доводиться до персоналу Виконавця /клінінгової компанії у відповідності до договірних умов у вигляді додатку до Договору.

4.3. Контроль за виконання вимог даної Інструкції здійснює начальник господарського відділу СзУтаЕ.

5.Посилання

При проведенні робіт з очищення покрівель та козирків будівель від бурульок клінінгова компанія повинна дотримуватися у частині, що регулює цю діяльність, таких вимог:

- Закон України «Про охорону праці»;
- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 №207 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»;
- Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року №15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою (із внесеними змінами та доповненнями).
- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничного нагляду від 27.03.2007 №62.

Т.в.о. начальника СзУтаЕ

Олександр Мринський

ПОГОДЖЕНО

Головний технолог-начальник СГТ



Ольга Федина


АРКУШ ВНУТРІШНЬОГО ПОГОДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

 Внутрішня (проекти): Очищення покрівель та козирків будівель від
 бурульок на об'єктах ДП МА «Бориспіль»

15.10.2020 № ПРОЕКТ-59-35-5

Станом на 10.11.2020 13:59:57

Структурний підрозділ та особа, що візує	Дата направлення на погодження	Тип дії	Застосування ЕЦП (у разі застосування)	
	Дата погодження		ПІБ підписанта, дата та час підпису ЕЦП (назва файлу)	QR-код ЕЦП
Служба з утримання та експлуатації Мостова Лариса Павлівна	15.10.2020 14:27:51	Погодив		
	15.10.2020 14:28:10			
Служба головного технолога Федина Ольга Василівна	15.10.2020 14:27:51	Погодив		
	06.11.2020 09:38:03			
Служба охорони праці Шатіло Віктор Віталійович	15.10.2020 14:27:51	Погодив	Шатіло Віктор Віталійович 09.11.2020 09:34:31 (ІНСТРУКЦІЯ очищення покрівель та козирків будівель від бурульок на погодження.docx(в.1))	
	09.11.2020 09:34:33			
Аеровокзальний комплекс Матвеева Лариса Володимирівна	03.11.2020 15:29:47	Погодив Погодив 10.11.2020 12:14. На доопрацювання 20.10.2020 11:57: Ті ж самі зауваження На доопрацювання 20.10.2020 10:01: Прошу розглянути зауваження та пропозиції начальника АВ Зуба О.Г.	Матвеева Лариса Володимирівна 10.11.2020 12:14:42 (ІНСТРУКЦІЯ очищення покрівель та козирків будівель від бурульок на погодження.docx(в.1))	
	10.11.2020 12:14:46			

Служба головного технолога Федина Ольга Василівна	10.11.2020 12:14:46	Погодив	Федина Ольга Василівна 10.11.2020 12:43:54 (ІНСТРУКЦІЯ очищення покрівель та козирків будівель від бурульок на погодження.docx(в.1))	
	10.11.2020 12:43:55			