

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ
«БОРИСПІЛЬ»**

08300, Україна, Київська обл., Бориспільський район,
село Гора, вулиця Бориспіль -7, код 20572069,
юридична особа/ суб'єкт господарювання, який здійснює
діяльність в окремих сферах господарювання, зазначених
у п. 4 ч.1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі»

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та
очікуваної вартості предмета закупівлі**

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

Пункт Кошторису	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником	Очікувана вартість предмета	Ідентифікатор процедури закупівлі
9.19.1 (2025)	Запасні частини для мийного апарату високого тиску, код ДК 021:2015 - 42920000-1 - Машини для миття пляшок, пакування, зважування та розпилювання	20 436,67 грн. без ПДВ	UA-2025-10-23-007352-a

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

1	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	<i>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:</i> Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до Положення «Про порядок визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» від 17.05.2022 № 50-06-1. <i>Обґрунтування обсягів закупівлі:</i> Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби.
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	<i>Визначення потреби в закупівлі:</i> зумовлена необхідністю для роботи мийного апарату високого тиску KERCHER HDS 10/20-4м при проведенні мийних робіт техніки КСТ. <i>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:</i> Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.
3	Інша інформація	Розрахунок очікуваної вартості Товару проводився методом порівняння ринкових цін на підставі отриманих цінових пропозицій. Перелік постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій:

	Товариство з обмеженою відповідальністю "Керхер" info@karcher.ua , maryna.bondarenko@kercher.com Інтернет-магазин «SWT-Group» info@swt-group.com.ua Інтернет-магазин «CLEAN STORE» diler.karcher@gmail.com Інтернет-магазин «М-Мастер» info@m-master.ua Інтернет-магазин «Євро Інструмент» info@eurotools.ua Інтернет-магазин «Strument» strumentua@gmail.com Інтернет-магазин «Techno Clean» vasikabort@gmail.com Інтернет-магазин «Kulibin» info@kulibin.com.ua ПП «МОЛОТОК» bakalo.anton@e-molotok.com.ua Інтернет-магазин «Молоток Груп» info@molotok-group.com Інтернет-магазин «МОЛОТОК» molotok.store.1@gmail.com ТОВ «Ювента групп» info@karcher-yuventa.com , karcher.yvnt@gmail.com , stroy_karcher@inter-aktiv.com.ua Інтернет-магазин «КВІТКА» eshop@kwitka.com.ua Інтернет-магазин «RSM Shop» info@rsmshop.com.ua Інтернет-магазин «АППІ КЛІН» sale@appiclean.com.ua
--	--

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічна специфікація

№ п/п	Найменування товару	Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару	Одиниця виміру	Кількість	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Сфера застосування
1	Струменева трубка	4.760-584.0	шт	1	Тип: трубка; Робочий тиск, бар: 300; Макс. робоча температура, °C: 155; З'єднання: М 22 х 1,5; Довжина: в діапазоні від 1000 до 1050 мм	Мийний апарат високого тиску KARCHER HDS 10/20-4м
2	Шланг ВТ нейтрал. DN 8	6.391-419.0	шт	1	Робочий тиск, бар: 315; Макс. робоча температура, °C: 155; Довжина шланга, м: 10; Діаметр шланга, мм: 8; З'єднання: 2 х М 22 х 1,5.	Мийний апарат високого тиску KARCHER HDS 10/20-4м
3	Ніпель до швидкокороз'ємної муфти	6.401-459.0	шт	2	З'єднання: М 22 х 1,5.	Мийний апарат високого тиску KARCHER HDS 10/20-4м
4	Швидкокорознімна муфта	6.401-458.0	шт	1	З'єднання: М 22 х 1,5.	Мийний апарат високого тиску KARCHER HDS 10/20-4м
5	Пістолет	4.775-466.0	шт	1	Макс. тиск, бар: 300; Макс. температура, °C: 155; З'єднання: М 22 х 1,5.	Мийний апарат високого тиску KARCHER

						HDS 10/20-4м
6	Потужне сопло 25050	2.883-399.0	шт	1	Розмір сопла: 50; Кут (°): 25; З'єднувальна різьба: M22x1,5.	Мийний апарат високого тиску KARCHER HDS 10/20-4м
7	Пінна насадка 025	6.394-968.0	шт	1	Розмір сопла: 25; Макс. тиск (бар): 300; Макс. температура (°C): 60; З'єднувальна різьба: M22x1,5.	Мийний апарат високого тиску KARCHER HDS 10/20-4м
8	Фільтр пінної насадки	6.414-913.0	шт	5	Розміри: 14 мм x 14 мм x 10 мм	Пінна насадка 025 (6.394-968.0)

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду Товару з посиланням на конкретну марку, модель виробника, тощо: Замовник здійснює закупівлю товару, із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі Товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

«Еквівалентом» вважається Товар, що є сумісним (поз.1-7 специфікації) з мийним апаратом високого тиску KARCHER HDS 10/20-4м та (поз. 8 специфікації) з пінною насадкою 025 (6.394-968.0), що використовуються в ДП МА «Бориспіль».

Додаткова інформація.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання ¹⁾на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» (¹⁾ **таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо).**

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).