

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі та очікуваної вартості предмета закупівлі

Підстава: пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів»

Пункт Кошторису	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно річного плану закупівель	Очікувана вартість предмета закупівлі згідно ОГОЛОШЕННЯ про проведення відкритих торгів	Ідентифікатор процедури закупівлі
3.17.1 (2026)	Протипожежне обладнання, код ДК 021:2015 - 35110000-8 - Протипожежне, рятувальне та захисне обладнання	1 164 800,00 грн. з ПДВ	970 666,67 грн. без ПДВ	UA-2025-12-08-016758-a

Обґрунтування на виконання вимог Постанови КМУ від 11.10.2016 № 710:

1	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: У ході проведення моніторингу ринку встановлено, що виробником Товару є ПП «САКУРА ТЕХНО». Інформація підтверджена відкритими джерелами, а саме офіційним сайтом виробника. Також було отримано цінові пропозиції від інших продавців Товару - ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" та ТОВ «АККОРДГРУП», проте ціни є значно вищими за виробника. Тому для визначення очікуваної вартості було взято ціну на підставі отриманої комерційної пропозиції ПП «САКУРА ТЕХНО». Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби.
2	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	Визначення потреби в закупівлі: Закупівля зумовлена необхідністю приведення систем протипожежного захисту (СПЗ), а саме системи протидимного захисту (СПД), в частині Завдання на закупівлю від 19.11.2025 № 45-10/3-45 Аркуш 8 з 8 диспетчеризації та автоматизації протидимних/протипожежних штор/завіс, до належного рівня забезпечення протипожежного режиму та реагування у разі виникнення надзвичайної ситуації на об'єкті критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів у сфері техногенної та пожежної безпеки; та забезпечення відповідності системи протидимного захисту вимогам діючої нормативно-технічної документації у сфері протипожежного захисту. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Якісні та технічні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням реальних потреб підприємства та оптимального співвідношення ціни та якості. Замовник здійснює закупівлю даного товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

3	Інша інформація	Період замовлення товарів — у період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування. Перелік постачальників, яким направлялись запити цінових пропозицій: Компанія "Антифаєр» office@antifire.ua ПП «САКУРА ТЕХНО» office@sacura-fire.com.ua Компанії «СІЗАМ» info@sizam.ua БЕЗРЕКА-SHOP – провідний інтернет-магазин belskykh@bezpekashop.com ТОВ «АККОРДГРУП» info@accord-group.com ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" info@it-integrator.ua Спосіб проведення моніторингу ринку: Було проведено моніторинг ринку, направлено низку запитів підприємствам, що постачають відповідну продукцію. Отримано Цінову пропозицію від виробника Товару ПП «САКУРА ТЕХНО», яка використана для розрахунку очікуваної вартості Товару (ціна за од. без ПДВ – 17 333,33 грн.). Також було отримано цінові пропозиції від інших продавців Товару: ТОВ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" - 20 300,00 грн без ПДВ, ТОВ «АККОРДГРУП» - 22 680,00 грн без ПДВ, що значно є вищими за виробника. Примітка: враховуючи вищезазначене, запропонована ціна виробника є економічно вигідною, тому для визначення очікуваної вартості було взято ціну на підставі отриманої комерційної пропозиції ПП «САКУРА ТЕХНО» Вих. № 14 від 03 вересня 2025 року, а саме 1 164 800,00 грн з ПДВ.
---	-----------------	--

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

№ п/п	Найменування товару	Марка або модель, або артикул, або каталожний номер, або інші параметри для ідентифікації Товару	Одиниця виміру	Кількість	Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	Призначення	Функціонал
1	Блок живлення	Блок живлення ДБЖ240/S Виробник: ПП «САКУРА ТЕХНО» <i>або еквівалент</i>	шт	56	Монтування БЖ: на стіні. Габаритні розміри: Висота – не більше 250 мм; Ширина – не більше 250 мм; Глибина – не більше 140 мм. Вага: 6 ± 0.2 кг. Бокс монтажний БМ-25:	протидимні/протипожежні штори/завіси системи протидимного захисту	При наявності мережі 220В приводи штори живляться від БЖ 24В 10А, а при відсутності від АКБ. БЖ один раз на добу проводить випробування АКБ струмом 5А. БЖ забезпечує:

				Матеріал – метал; Ступінь захисту IP – 54. Плата живлення - перетворювач (24В 10А): так. Плата контролю живлення/заряду: так. АКБ 12В 5А/г – 2 од. Вхідна напруга: 220 В. Мінімальна вхідна напруга: 100В змінного струму. Максимальна вхідна напруга: 240В змінного струму. Вихідна напруга: 24 В. Вихідний струм: не менше 10 А. Вихідна потужність: 240 Вт. Захист від КЗ: так. Захист від перевантаження: так. Діапазон температур експлуатації БЖ: від 0°C до +50°C.		• живлення на модулі СОМ (до 2-х модулів на 1 БЖ); • контроль наявності зовнішнього живлення 220В; • контроль наявності та працездатності АКБ; • видачу сигналу «Несправність». У випадку відхилення контрольованих параметрів від норми, БЖ видає відповідні сигнали диспетчеризації (про несправність) у систему візуалізації WINMAGplus.
--	--	--	--	--	--	--

Додаткова інформація.

1. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закупаються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, **біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз **«або еквівалент»**.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання ¹⁾на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт, чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, **вважати наявним вираз «або еквівалент»**. Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент» (¹⁾ *таке посилання обумовлено наданням Учасникам загального уявлення про технічні та якісні характеристики чи складові предмету закупівлі тощо*).

Під «еквівалентом» розуміється це щось рівноцінне, рівнозначне, рівносильне, таке що повністю відповідає встановленим вимогам Замовника (технічні та якісні характеристики, призначення, функціонал запропонованого еквіваленту повинні відповідати встановленим в **Додатку 1** технічним та якісним характеристикам предмета закупівлі).